## «МАРБОФЛОЦИН® 10%» — СОВРЕМЕННЫЙ АНТИБИОТИК ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

Мастит у коров — одна из самых серьезных проблем современных животноводческих комплексов, наносящая огромный ущерб, к которому приводят затраты на лечение больного животного и брак молока в течение нескольких дней после окончания курса лечения из-за применения антибиотиков.

Мастит вызывается более чем 140 видами микроорганизмов, при этом из пораженной доли может высеваться несколько видов возбудителей.

Основными средствами, использующимися для лечения мастита, были и остаются антибактериальные препараты. Учитывая высокую антибиотикорезистентность животных к антибиотикам, важной задачей ветеринарного врача является подбор высокоэффективного препарата с широким спектром действия и максимально коротким периодом ожидания по молоку.

Недавно на рынке появился «Марбофлоцин® 10%» — новый антибактериальный препарат с периодом ожидания по молоку всего 24 часа. В его состав входит марбофлоксацин — фторхинолон последнего, третьего поколения, созданный специально для ветеринарии. Важным преимуществом препарата «Марбофлоцин® 10%» является его чрезвычайно широкий спектр бактерицидного действия на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, в том числе Escherichia coli, Salmonella spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Proteus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., а также Mycoplasma spp.

«Марбофлоцин® 10%» быстро всасывается из места введения и хорошо распределяется в органах и тканях. Максимальная концентрация препарата достигается уже через 1,5 часа после введения. Период полувыведения из плазмы крови для марбофлоксацина составляет около 10 часов, что в 4 раза превышает аналогичный параметр для фторхинолона предыдущего поколения, широко использующегося в ветеринарии энрофлоксацина (2,5 часа). Фармакокинетический профиль марбо-

флоксацина обеспечивает стабильную концентрацию в плазме

Основные преимущества препарата «Марбофлоцин® 10%»:

- Ультракороткий период ожидания по молоку (24 часа).
- Действует на всех основных возбудителей мастита.
- Новое поколение фторхинолонов (преодолевает резистентность к ранее используемым антибиотикам).
- Можно использовать лактирующим и беременным живот-


«Марбофлоцин® 10%» технологичен, вводится подкожно, внутримышечно, один раз в сутки в дозе для крупного скота 1 мл препарата на 50 кг массы животного, при этом продолжительность курса лечения составляет 3-5 дней. Также возможно однократное применение препарата крупному рогатому скоту внутримышечно в дозе 2 мл препарата на 25 кг массы животного.

Экспериментально доказано и подтверждено практикой, что терапевтическая эффективность препарата «Марбофлоцин® 10%» при лечении первично диагностированных клинических маститов значительно превосходит терапевтическую эффективность большинства схем, используемых сегодня в хозяйствах. При этом молоко от коров, пролеченных препаратом «Марбофлоцин® 10%», можно использовать в пищевых целях уже через 24 часа после последнего введения препарата.

«Марбофлоцин® 10%» широко используется не только для лечения острого клинического мастита, но и для лечения заболеваний органов дыхания, при маститах, эндометрите, заболеваниях пищеварительной системы и других болезнях бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к марбофлоксацину микроорганизмами.

«Марбофлоцин® 10%» — выбор современного ветеринарного врача!

ООО «Новая Группа» 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13 Тел. +7 (495) 221-01-19 www.groupnew.ru



## МАРБОФЛОЦИН® 10%



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ФТОРХИНОЛОНОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С КОРОТКИМ ПЕРИОДОМ ОЖИДАНИЯ ПО МОЛОКУ



МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
ПО МОЛОКУ - **24** ЧАСА



ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ



ПРЕОДОЛЕВАЕТ ПЕРЕКРЕСТНУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ДРУГИМ ГРУППАМ АНТИБИОТИКОВ




ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ



- МАСТИТ
- ЭНДОМЕТРИТ
- РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

## ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ!







Россия, 141700, М.О., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13



info@groupnew.ru www.groupnew.ru

Регистрационное свидетельство: 32-3-10.22-4887№ПВР-3-10.22/03726